


РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Устранение сколов



УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Компания Caesarstone® поставляет это руководство по технической поддержке своим партнерам по производству и специалистам по установке.

Открывая, читая или используя это руководство по технической поддержке, вы соглашаетесь соблюдать следующие положения и условия использования (далее «Условия»). Компания Caesarstone® оставляет за собой право изменять их в любое время.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Операции, предприятия и недвижимость, описанные в этом руководстве, принадлежат или управляются компанией Caesarstone® или различными аффилированными лицами и дочерними компаниями компании Caesarstone®. Термины «Caesarstone®», «компания», «мы», «наш», «его» и «ее» при обращении к этим организациям используются только для удобства и не предназначены для точного описания собственности, деятельности или корпоративных/юридических отношений.

В отношениях между компанией Caesarstone® и вами компания Caesarstone® является единственным владельцем всего содержимого этого руководства по технической поддержке, включая, помимо прочего, все применимые патенты, товарные знаки, авторские права (в том числе подборки, коллекции, сборники и договоренности) и другие права интеллектуальной собственности на них. Авторские права на содержание руководства по технической поддержке принадлежат компании Caesarstone®.

Вам разрешается получить доступ к руководству по технической поддержке и прочитать его в соответствии со следующими условиями:

1. Содержание этого руководства по технической поддержке может использоваться только в информационных, некоммерческих целях. Руководство по технической поддержке предназначено для предоставления информации о продуктах компании Caesarstone® производителям и специалистам по установке.
2. За исключением случаев, когда настоящие Условия предусматривают иное, вы не можете копировать руководство по технической поддержке или любую его часть для каких-либо целей. Никакая часть содержания руководства по технической поддержке не может распространяться, изменяться, передаваться, повторно использоваться и публиковаться, переводиться на любой язык или любой компьютерный язык или использоваться иным образом без явного письменного разрешения компании Caesarstone®, за исключением случаев, предусмотренных в этом документе.
3. Хотя компания Caesarstone® прилагает разумные усилия для включения точной и актуальной информации в руководство по технической поддержке, она не дает никаких гарантий или заверений касательно ее точности. Компания Caesarstone® не несет ответственности за какие-либо типографские или другие ошибки или упущения в содержании. За исключением случаев, явно указанных в конкретном гарантийном талоне, предоставляемом компанией Caesarstone® на свои продукты (и с учетом предусмотренных в нем исключений) или иным образом требуемых действующим законодательством, компания Caesarstone® отказывается от всех гарантий и заявлений, явных или подразумеваемых, установленных законом или иным образом, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые или выраженные гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретной цели, и не несет ответственности ни по контракту, ни по правонарушению за какие-либо убытки и/или ущерб, включая, помимо прочего, прямой, косвенный, особый, закономерный или случайный ущерб, возникший в результате установки, использования и/или невозможности использования и/или задержек в установке или ремонте продуктов, предоставленных или предоставляемых компанией Caesarstone®. В любом случае и без отступления от вышеизложенного, компания Caesarstone® не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб, причиненный ее продукции неуполномоченным и/или несертифицированным персоналом.

Использование руководства по технической поддержке означает, что вы принимаете эти Условия.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ


Caesarstone®, Caesarstone®, логотип Caesarstone®, графическое оформление Caesarstone®, фотографии и другие значки и графические символы являются зарегистрированными товарными знаками и/или знаками обслуживания компании Caesarstone®. Ни одна часть руководства по технической поддержке не должна толковаться как предоставление, косвенно или иным образом, какой-либо лицензии или права на использование этих знаков без явного письменного разрешения компании Caesarstone®.

© Caesarstone, 2017. Все права защищены.

Номер версии руководства: 05-0317

Эл. адрес: customer-service@caesarstone.com

www.caesarstone.com



Содержание

Введение	1
Устранение мелких сколов	1
Шлифовка кромки	
Устранение глубоких сколов.....	2
Уборка поверхности	
Подготовка клея	
Заполнение скола	
Шлифовка клея	
Уборка поверхности	

Общая информация

Этот документ входит в комплект технической документации с рекомендуемыми нами руководящими принципами работы с кварцевыми поверхностями Caesarstone®.

Для получения дополнительной информации о наших программах обучения обращайтесь по адресу: customer-service@caesarstone.com.



Безопасность

- Убедитесь, что все электрические инструменты работают при правильном напряжении и соответствуют местным нормам безопасности.
- Убедитесь, что рабочая зона оборудована соответствующей вентиляцией.



Важно

- При использовании незнакомого материала проверьте его пригодность, нанеся его на небольшой невидимый участок поверхности.
- Оттенки плит из разных партий могут незначительно отличаться. Всегда старайтесь использовать одну и ту же партию на протяжении всей работы или тщательно подбирайте оттенок при использовании плит из разных партий.



Инструменты

Подробный список рекомендуемых инструментов и материалов см. в руководстве по техническому инструментарию.

Обозначения

В руководстве используются такие символы:



Важно



Подсказка

Введение

Сколы на кромках столешницы обычно возникают в результате падения чего-то на край или сильного удара.

Они могут быть **мелкими или глубокими**.



Устранение мелких сколов

Мелкие сколы на кромках устраняются шлифовкой кромки с целью увеличения ее скоса или радиуса.

Шлифовка кромки

1. Отшлифуйте кромку поверхности по всей длине до тех пор, пока не исчезнет скол и не будет получена однородная поверхность.
2. Шлифуйте кромку поэтапно в соответствии с **Таблицей 1** ниже.

 Шлифовку можно выполнять алмазными полировальными дисками на полировальном станке или вручную.

Таблица 1: Цвета и зернистость диска для влажной полировки

Цвет диска	Зернистость
Зеленый	60
Черный	80
Красный	120
Желтый	400
Белый	500/1000
Синий	1500
Оранжевый	3000



Устранение глубоких сколов

Глубокие сколы устраняются путем их заполнения и полировки.



Уборка поверхности

1. Протрите поверхность со сколом белой тканью, смоченной спиртом.



Подготовка клея

2. Приготовьте смесь из клея Tenax® нужного цвета и отвердителя в соотношении 10:1.

🔪 Если скол особенно глубокий, добавьте в клеевую смесь гранулы.

🔪 Учтите, что краска после высыхания может иметь более светлый оттенок.



Заполнение скола

3. Залейте скол клеем, плотно прижимая его.
4. Дайте клею высохнуть естественным путем.



Шлифовка клея

5. Отшлифуйте заклеенную поверхность, сохраняя первоначальную форму края.

 Шлифовку можно выполнять алмазными полировальными дисками на полировальном станке или вручную.



6. Шлифуйте заклеенную поверхность поэтапно в соответствии с Таблицей 1 ниже.



Уборка поверхности

7. Протрите поверхность белой тканью, смоченной спиртом.



customer-service@caesarstone.com
www.caesarstone.com

 caesarstone®