

INTERSTONE[®]
ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

КАТАЛОГ МОЕК





GRANDEX
AQUA



КОМФОРТ
высокая
шумоизоляция



УВЕРЕННОСТЬ
гарантия 5 лет



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
оптимальная
толщина стали



УДОБСТВО
лёгкий уход



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
возможна установка
измельчителя



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
безопасные материалы



НАДЕЖНОСТЬ
высококачественная
сталь



ЗАЩИТА
дополнительная
гидроизоляция



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ, КОТОРОЕ ДОБАВИТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА В ВАШУ ЖИЗНЬ

С **GRANDEX Aqua** больше не нужно тратить время на уборку – нержавеющая сталь высочайшего качества не требует особого ухода. А главное, элегантный дизайн и разнообразный модельный ряд подойдет под любой проект.

Материалы, из которых изготовлена продукция GA, абсолютно безопасны для человека. Сырье соответствует всем международным экологическим нормам.

К слову, о материалах. Нержавеющая сталь класса AISI 304 отличается устойчивостью к коррозии в самых агрессивных средах. Этот материал крайне устойчив к негативному воздействию воды и растворов различных кислот. Толщина стали: 0,8 – 1,2 мм.

Благодаря усиленной конструкции, все мойки нашего бренда подходят для установки измельчителей. Кроме того, они оснащены гидро- и шумоизоляцией дна и стенок, поэтому изделия GA можно считать самыми «тихими». Звуки падающей воды не будут вас беспокоить никогда.


GRANDEX Aqua – это тишина, прочность, уверенность! Мы на 100% убеждены в качестве продукции, поэтому даем долгосрочную гарантию на товары своего бренда.

Select 44

Размер мойки: 445 x 445 x 185 мм

Размер чаши: 400 x 400 мм

Размер шкафа: 500 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
200333	SAT	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

Select 49

Размер мойки: 495 x 445 x 185 мм

Размер чаши: 450 x 400 мм

Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
200334	SAT	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	0,8	65°	в наличии

Select




Select 54

Размер мойки: 545 x 445 x 185 мм

Размер чаши: 500 x 400 мм

Размер шкафа: 600 мм



Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
200336	SAT	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 31/2	0	0,8	65°	в наличии





Proline 44

Размер мойки: 440 x 440 x 203 мм

Размер чаши: 400 x 400 мм

Размер шкафа: 450 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
303413	BRS	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

Proline 50

Размер мойки: 505 x 445 x 203 мм

Размер чаши: 455 x 395 мм

Размер шкафа: 600 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
300083	BRS	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

Proline 58

Размер мойки: 585 x 450 мм

Размер чаши: 340 x 400 x 203 мм
170 x 400 x 150 мм

Размер шкафа: 600 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
300208	BRS	оборачиваемая	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

Elegance 50

Размер мойки: 505 x 505 x 203 мм

Размер чаши: 455 x 400 мм

Размер шкафа: 600 мм




Артикул	Поверхность	Ориентация	Установка	Диаметр слива мм
400331	BRS	одинарная	U/F/S	90
Тип Сифона	Количество отверстий	Толщина стали	Внутренний радиус	Склад
выпуск с сифоном 3 1/2	0	1,2	12°	в наличии

INTERSTONE®

ЭКСПЕРТ В МИРЕ КАМНЯ

КАЗАХСТАН



г. Алматы, Алатауский район, Ырысты, 15Б
г. Астана, ул. Жанибека Тархана, 2
г. Атырау, ул. Ауэзова, 80/1

 +7 707 840 10 00
 kzh@interstone.kz
 interstone.kz



КЫРГЫЗСТАН

г. Бишкек, ул. Кулатова, 1А

 +996 507 245 646
 ur@interstone.kz